



Acné microkystique

Ouvrir et vider les microkystes : Pointe d'un bistouri N° 11

Nb : faut-il ouvrir tous les microkystes ? Le médecin jugera s'il préfère

- ouvrir tous les microkystes avant le premier des 4 Easy TCA®
- extraire une partie des microkystes avant chaque Easy TCA®

Appliquer la solution de Easy TCA® sur tout le visage

Sans délai après l'ouverture des microkystes, appliquer la solution Easy TCA® sur tout le visage et la laisser sécher complètement avant d'appliquer d'éventuelles couches supplémentaires, jusqu'à obtenir quelques points de blanchiment (ou, au maximum, des « nuages localisés de blanchiment ») sur le visage.

Pour plus de détails, voir *

Nb : Que se passe-t-il quand la solution Easy TCA® pénètre par les orifices laissés par l'ouverture des microkystes ? La solution Easy TCA® les désinfecte.

La solution Easy TCA® peut pénétrer à l'intérieur même des microkystes vidés et produire des blanchiments locaux ponctuels plus intenses mais banals et qui induisent une « stimulation profonde pixellisée »

Pour limiter cette pénétration :

- Bien essorer les cotons-tiges avant d'appliquer Easy TCA®.
- Laisser sécher parfaitement chaque couche de solution Easy TCA® avant d'appliquer une éventuelle couche supplémentaire.

Application de la crème Post Peel Mask

Les composants du « post peel mask » de Easy TCA® stimulent la régénération cutanée, réduisent le risque d'effets secondaires grâce à leur action anti inflammatoire et antioxydante. Ils ont une action directe et spécifique sur l'acné. Pour plus d'information sur le « post peel mask » : voir *



Soins immédiats post peel ?

Ne pas laver la peau avant le lendemain matin pour laisser agir les composants actifs du « post peel mask » et de la solution de peeling. Il ne faut pas neutraliser ni nettoyer la peau après Easy TCA®.

Répéter les peelings : 4 Easy TCA®, à raison de 1 peeling par semaine

Le médecin décide de l'intervalle entre les peelings en fonction de l'état de la peau
Temps minimum entre 2 peelings : 5 jours (- de 5 jours = danger de peeling trop profond)
Temps maximum entre 2 peelings : 15 jours (+ de 15 jours = moins de résultats)

Soins Inter peels

Débuter le matin du 1^o jour suivant le premier Easy TCA®, continuer 1 mois après le 4^{ème} Easy TCA®.

- Laver la peau matin et soir à l'aide du « cleanser » Skin Tech.
- Le matin, appliquer la **Purifying® cream** sur tout le visage
- Le soir, appliquer la **Purifying® cream** seulement sur les régions comédoniennes
- Protéger la peau du soleil



Protection solaire recommandée = Melablock HSP® 25+ (Skin Tech)

Filtres solaires stables absorbant 96% des UVA + UVB avec induction de la synthèse de « Heat Shock Proteins » : protection contre le dommage thermique

TRAITEMENT D'ENTRETIEN

- Laver la peau avec le « Skin Tech Cleanser® »
- Nettoyage de peau mensuel
- répéter les 4 Easy TCA® 1 fois par an.
- Appliquer le gel PURIGEL® 1 – 2 fois par jour pour maintenir le résultat et limiter la séborrhée..

RESOLUTION DE PROBLEMES

- **Aggravation transitoire de l'acné.**
mettre le patient sous antibiotiques oraux et continuer les peelings.
AB fréquemment utilisés : Oxytétracycline(500mg/j) ; Doxycycline ou Minocycline (100-200mg/j) ; erythromycine (500 mg 2x/j)
- **Récidive** : insister sur le traitement d'entretien, refaire 4 Easy TCA® ou passer au Roaccutane®.
- **Les microkystes s'extraient difficilement**
Reporter leur extraction avant le prochain Easy TCA®
- **Il y a trop de microkystes**
Les extraire progressivement, avant chaque Easy TCA®
- **Le patient est sous Isotrétinoïne**
Ne pas dépasser le niveau des « points de blanchiment ».
- **Le patient est sous AHAs, Tretinoïne, Peroxyde de Benzoyle topique.**
Risque de pénétration majorée, attention à la quantité de solution Easy TCA® : ne pas dépasser le niveau des points de blanchiment.
- **Inefficacité** : Les résultats doivent apparaître dès les premiers peelings. Dans le cas contraire, établir un diagnostic étiologique et un traitement adapté : antibiothérapie, hormonothérapie (acétate de cyprotérone), roaccutane... ou combiner les traitements.

PURIFYING CREAM®

Crème de soins journaliers inter peelings

Ac glycolique (8%) adoucit la peau – évite l'occlusion des pores - stimule le turnover épidermique - pH 4
Rétinol = Précurseur de la trétinoïne, draine les unités pilo sébacées.
Vit E : tocophéryl acetate : anti radical libre, rompt le cercle vicieux oxydation - inflammation
Triclosan : antiseptique -anti inflammatoire- antimycotique
Acide glycyrrhétinique : hydrate, anti prurit, anti allergique
Tea tree oil: extrait d'arbuste australien, aussi actif que le benzoyl peroxyde mais sans effet pro oxydant
Anti bactérien, anti virus – anti mycotique – anti inflammatoire

PURIGEL®

Gel non gras : soins journaliers après la fin des peelings

Acides aminés soufrés : réduisent la production de sébum
Burdock extracts : action anti acnéique directe, antiseptique, antiinflammatoire, kératolytique
Triclosan : antiseptique -anti inflammatoire- antimycotique
Acide salicylique : Evite l'occlusion des pores, action anti acné directe
Menthol - camphre : sensation de rafraîchissement cutané



Kit Easy TCA®



Cleanser



Purifying® cream

* Pour plus de détails, voir manuel de référence Skin Tech (Le livre blanc) ou www.skintech.info