

VERGETURES

Easy TCA® + Chémabrasion "antérieure"

PROTOCOLE RESUME DU PEELING VERGETURES AVEC EASY TCA®

PREPARATION PRE PEEL		
PRE PEEL Blending Bleaching cream "turbo" is followed by application of a 3-6% hydroquinone cream	Peaux de phototypes 1 à 3 : Crème Skin Tech® Blending Bleaching® 2x/j 8 jours avant le traitement Peaux de phototype 4 : Crème Skin Tech® Blending Bleaching® 3x/j 3 semaines avant le traitement Peaux de phototype 5 : Crème Skin Tech® Blending Bleaching® « turbo » 2 x/j 3 sem avt le traitement	
AVANT ABRASION	Donner un comprimé de paracétamol + codéine (30 min avant le traitement) Désinfecter et dégraisser la peau (acétone - alcool)	Papier de verre : dans le « Set pour Abrasion » SKIN TECH®
ABRASION - ANESTHÉSIE - EASY TCA - OCCLUSION		
ABRASION (quelle profondeur?)	Trop superficielle : Pas de douleur , pas de points de saignement Bonne profondeur : Premier sang, douleur, Toucher kératinocytaire Trop profond : Beaucoup de sang - très douloureux	Toucher Kératinocytaire : les doigts freinent en glissant de la région non abrasée à la région abrasée
Contrôle d'abrasion : quelques points de saignement + douleur + Toucher Kératinocytaire = OK		
ANESTHESIE	2% lidocaïne+ adren. sur compresse, suivie de 10-15 min occlusion	Pas de crème anesthésique
APPLIQUER ETCA® (Nbre de couches selon →)	Bonne profondeur: Blanchiment rosé uniforme Trop profond(=>problème certain !!): Blanc pur- blanc gris - gris	Certaines régions se traitent sans acide : décolleté p. ex... voir www.skintech.info
POST PEEL MASK	0.5 gr Easy TCA "post peel mask" / surface 10cmx10cm	Post peel Mask: dans le Kit Easy TCA®
OCCLUSION (durée de l'occlusion ?)	Traitement superficiel : +/- 8 heures Traitement Medium : 8-16 heures Traitement profond : 18-24 heures	Certaines régions se traitent sans occlusion : dos ... longue occlusion = peeling profond
A FAIRE PAR LE MEDECIN	SOINS POST PEEL	A FAIRE PAR LE PATIENT
<p>+8-24h : Retirer le plastique d'occlusion et nettoyer (compresse stérile) Appliquer une bonne couche de sous gallate de Bismuth (poudre dans le kit abrasion Skin Tech®), la recouvrir d'une feuille de silicone (Mepitel® - Mölnlycke®) et appliquer une fine couche de vaseline sur la feuille de silicone Protéger le tout avec une compresse épaisse</p> <p>Entre 1^o consultation et jour 3 : rester disponible pour le patient.</p> <p>Jour ~3 : Retirer le pansement sans arracher (éventuellement hydrater au sérum physiologique). Laver la feuille de silicone. La replacer et la couvrir d'une fine couche de vaseline. Protéger d'une compresse épaisse Eviter infections : antibiotiques si besoin</p> <p>Jour ~5: Réaliser les mêmes soins qu'au jour 3</p> <p>Jour 7-8: La peau est rosée mais la régénération doit être satisfaisante</p> <p>Semaines 1 à 6 : Hydrater, Protéger, Eviter les rebonds pigmentaires Eviter érythèmes prolongés: Si érythème +++ : R/ fluoro corticoïde topique (8jours) Eviter rebonds pigmentaires : voir soins en colonne de droite Eviter infections : Antibiotiques oraux si nécessaire Eviter grattage Si la peau est très sèche: appliquer de la Vaseline Si la peau est sèche: "Vit E anti oxidant cream®" (Skin Tech®) Le patient doit consulter ensuite à J15, J30, J90 au moins Vérifier l'absence de rebond pigmentaire, fréquent sur phototype supérieur à 3 et la régularité de la réépithélialisation. Protection solaire obligatoire 3 mois (Melablock HSP®)</p>	<p>Prendre du paracétamol (codéiné ?) en cas de douleurs Pas de douche, pas de bain, pas de grattage Pas de sport, pas de natation Eviction solaire : les UVs peuvent traverser les vêtements</p> <p>Appeler immédiatement le médecin si nécessaire: douleur, température, prurit, rougeurs, persistance de mauvaise odeur...</p> <p>Se laver les mains avant tout contact avec la région traitée Ne pas toucher à mains nues la région traitée Eviter tout contact direct ou indirect de la région traitée avec les animaux domestiques</p>	<p>08:00: Blending & Bleaching® cream suivie de MELABLOCK HSP (même si pas d'exposition solaire) 12:00 : Blending & Bleaching® cream suivie de MELABLOCK HSP (même si pas d'exposition solaire) 20:00 : Renutriv ACE lipoic complex® suivie de Phyto DHEA® cream + info sur produits Skin Tech® sur www.skintech.info</p> <p>Bains et douches permis après régénération de la peau, généralement vers le 8^e jour Sport permis vers le 15^e jour Soleil permis après le 3^e mois (si pas de prob. pigmentaire)</p>
REBONDS PIGMENTAIRES		
<p>EVITER les rebonds : Surveillance rapprochée, Blending Bleaching® 2à 3 x/j et Melablock® HSP 50+ dès que possible (BnB « turbo » si nécessaire) REBOND débutant malgré surveillance: Blending Bleaching® + clobetasol cream + 3-6 % crème hydroquinone + Melablock® HSP50+ REBOND installé : Appliquer 1 Easy TCA (protocole de base) tous les 15 jours : 4 peels au total soins journaliers : Blending Bleaching® + clobetasol cream + 3-6 % crème hydroquinone et Melablock HSP50+</p>		
<p>REPETER LE TRAITEMENT après 5 semaines au moins La modification cutanée induite est définitive : la répétition peut donc aussi se faire après 5 mois ou même 5 ans...</p>		